

ONS-HK.721/19/16

~~Wójt Gminy Puławy~~

DECYZJA

Na podstawie art.12 ust.1 art. 27 ust.1 w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r., o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1412 z późn. zm.), § 17 ust.1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz. 1989) i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody wykonanymi w związku z decyzją o unieruchomieniu instalacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej w Górze Puławskiej z dnia 03.10.2016
Nr WD/860/2016 - Góra Puławska – ujęcie wody - hydrofornia
Nr WD/861/2016 - Szkoła Podstawowa w Górze Puławskiej
Nr WD/862/2016 - Szkoła Podstawowa w Bronowicach
Nr WD/863/2016 - Szkoła Podstawowa w Zarzeczcu
Nr WD/864/2016 - Budynek GUiEWiK w Górze Puławskiej

z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Góra Puławska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach

**stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w Górze Puławskiej**

Uzasadnienie

Woda spełnia wymagania określone w załącznikach Nr 1A i Nr 3A w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Puławach

lek. med. Tadeusz Jankowski

Otrzymują:

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej im 2 DP I Armii Wojska Polskiego ul. Ogrodowa 18
w Górze Puławskiej
2. Grupa Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji ul. Kozienicka 15
Góra Puławska

Do wiadomości :

1. Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny w Lublinie



"Wodociągi
Puławskie" Sp. z o.o.

**Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o.**
ul. Skowieszyńska 51 24-100 Puławy
Wydział Laboratorium
ul. Komunalna 35, 24-100 Puławy
Tel.: 81 458 68 77, fax.: 81 458 68 81



AB 1177

Raport z badania nr 463/2016

Stron:
Strona:
Załączniki:

2
1

Zleceniodawca:		Grupa Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji 24-100 Puławy, Góra Puławska, ul Kozienicka 15			
(Nazwa i adres klienta)	Tel: (81) 880 60 60	Fax:	E-mail:		
Badany materiał:	Woda do spożycia.				
Miejsce pobrania próbki	Wod. publ. Góra Puławska – sieć – ul. Piękna 28, kran w piwnicy.				
Oznakowanie badanego materiału:	463/2016				
Sposób pobierania próbki:	Próbka pobrana i dostarczona przez pracownika laboratorium MPWiK Puławy Norma PN-EN ISO 19458:2007 (A)				
Zakres zleconych badań:	Wskaźniki mikrobiologiczne: Escherichia coli, Bakterie grupy coli, Enterokoki.				
Metoda badań:	PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN-EN ISO 7899-2:2004.				
Inne uzgodnienia	Zlecenie nr 30/2016 z dn. 16.02.2016 r.		Cel badania próbki: – ocena sanitarna wody do spożycia, badanie dodatkowe po dezynfekcji.		
Data pobrania próbki:	03.10.2016	Data przyjęcia próbki do badania:	03.10.2016	Data wykonania badania:	03 – 05.10.2016
Charakterystyka i stan próbki	Bez zastrzeżeń. Próbka wody bezbarwna, klarowna.				
Uzupełnienia oraz ograniczenia metody badawczej:	Nie było				
KIEROWNIK WYDZIAŁU Autoryzował 2016-10-06 mgr. Dariusz Madyński Pieczętka, data i podpis			Potwierdzenie odbioru raportu z badań Data i podpis		
Uwagi: √ Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek √ Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium MPWiK raport z badań nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości łącznie ze wszystkimi załącznikami. √ Klient ma prawo złożenia reklamacji/skargi w terminie nie przekraczającym 2 tygodnie od daty odebrania z raportu z badań.					



"Wodociągi
Puławskie" Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o.
ul. Skowieszyńska 51 24-100 Puławy

Wydział Laboratorium
ul. Komunalna 35, 24-100 Puławy
Tel.: 81 458 68 77, fax.: 81 458 68 81



AB 1177

Raport z badania nr 463/2016

Stron: 2
Strona: 2
Załączniki:

W oparciu o przeprowadzone badania ustalono następujące zawartości badanych cech:

Próbka nr 463/2016

L.p.	OZNACZANY PARAMETR	JEDNOSTKA MIARY	WYNIK BADANIA	NAJWYŻSZA DOPUSZCZALNA WARTOŚĆ (LUB PRZEDZIAŁ) dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Rozp. Min. Zdr. z dnia 13 listopada 2015 r.	IDENTYFIKACJA ZASTOSOWANEJ METODY BADAWCZEJ
WSKAŹNIKI MIKROBIOLOGICZNE					
1.	Escherichia coli	A jtk/100ml	0	0	PN-EN ISO 9308-1:2014-12
2.	Bakterie grupy coli	A jtk/100ml	0	0	PN-EN ISO 9308-1:2014-12
3.	Enterokoki	A jtk/100ml	0	0	PN-EN ISO 7899-2:2004

A – metoda akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji (Nr AB 1177)

Sporządził: **KIEROWNIK WYDZIAŁU LABORATORIUM**

Podpis: *mgr Edyta Martyniuk*

Data: 2016 -10- 06

Sprawdził: **STARSZY LABORANT**

Podpis: *mgr inż. Beata Matlakowska*

Data: 2016 -10- 06

Autoryzował: **KIEROWNIK WYDZIAŁU LABORATORIUM**

Podpis: *mgr Edyta Martyniuk*

Data: 2016 -10- 06



"Wodociągi
Puławskie" Sp. z o.o.

**Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o.**
ul. Skowieszyńska 51 24-100 Puławy

Wydział Laboratorium
ul. Komunalna 35, 24-100 Puławy
Tel.: 81 458 68 77, fax.: 81 458 68 81



AB 1177

Raport z badania nr 464/2016

Stron:
Strona:
Załączniki:

2
1

Zleceniodawca:	Grupa Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji 24-100 Puławy, Góra Puławska, ul Kozienicka 15				
(Nazwa i adres klienta)	Tel: (81) 880 60 60	Fax:	E-mail:		
Badany materiał:	Woda do spożycia.				
Miejsce pobrania próbki	Wod. publ. Góra Puławska – sieć – ul. Nowa 9, Przedszkole, kran w łazience.				
Oznakowanie badanego materiału:	464/2016				
Sposób pobierania próbki:	Próbka pobrana i dostarczona przez pracownika laboratorium MPWiK Puławy Norma PN-EN ISO 19458:2007 (A)				
Zakres zleconych badań:	Wskaźniki mikrobiologiczne: Escherichia coli, Bakterie grupy coli, Enterokoki.				
Metoda badań:	PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN-EN ISO 7899-2:2004.				
Inne uzgodnienia	Zlecenie nr 30/2016 z dn. 16.02.2016 r.		Cel badania próbki: – ocena sanitarna wody do spożycia, badanie dodatkowe po dezynfekcji.		
Data pobrania próbki:	03.10.2016	Data przyjęcia próbki do badania:	03.10.2016	Data wykonania badania:	03 – 05.10.2016
Charakterystyka i stan próbki	Bez zastrzeżeń. Próbka wody bezbarwna, klarowna.				
Uzupełnienia oraz ograniczenia metody badawczej:	Nie było				
Autoryzował KIEROWNIK WYDZIAŁU LABORATORIUM 2016-10-06 Pieczęć, data i podpis			Potwierdzenie odbioru raportu z badań Data i podpis		
Uwagi: ▽ Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek ▽ Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium MPWiK raport z badań nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości łącznie ze wszystkimi załącznikami. ▽ Klient ma prawo złożenia reklamacji/skargi w terminie nie przekraczającym 2 tygodnie od daty odebrania z raportu z badań.					



"Wodociągi
Puławskie" Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o.
ul. Skowieszyńska 51 24-100 Puławy
Wydział Laboratorium
ul. Komunalna 35, 24-100 Puławy
Tel.: 81 458 68 77, fax.: 81 458 68 81



AB 1177

Raport z badania nr 464/2016

Stron: 2
Strona: 2
Załączniki:

W oparciu o przeprowadzone badania ustalono następujące zawartości badanych cech:

Próbka nr 464/2016

L.p.	OZNACZANY PARAMETR	JEDNOSTKA MIARY	WYNIK BADANIA	NAJWYŻSZA DOPUSZCZALNA WARTOŚĆ (LUB PRZEDZIAŁ) dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Rozp. Min. Zdr. z dnia 13 listopada 2015 r.	IDENTYFIKACJA ZASTOSOWANEJ METODY BADAWCZEJ	
WSKAŹNIKI MIKROBIOLOGICZNE						
1.	Escherichia coli	A	jtk/100ml	0	0	PN-EN ISO 9308-1:2014-12
2.	Bakterie grupy coli	A	jtk/100ml	0	0	PN-EN ISO 9308-1:2014-12
3.	Enterokoki	A	jtk/100ml	0	0	PN-EN ISO 7899-2:2004

A – metoda akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji (Nr AB 1177)

Sporządził:
**KIEROWNIK WYDZIAŁU
LABORATORIUM**

Podpis: *Edyta Martyniuk*
mgr Edyta Martyniuk

Data: 2016 - 10 - 06

Sprawdził:

STARSZY LABORANT

Podpis: *Beata Matlakowska*
mgr inż. Beata Matlakowska

Data: 2016 - 10 - 06

Autoryzował

**KIEROWNIK WYDZIAŁU
LABORATORIUM**

Podpis: *Edyta Martyniuk*
mgr Edyta Martyniuk

Data: 2016 - 10 - 06



"Wodociągi
Puławskie" Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o.

ul. Skowieszyńska 51 24-100 Puławy

Wydział Laboratorium

ul. Komunalna 35, 24-100 Puławy

Tel.: 81 458 68 77, fax.: 81 458 68 81



AB 1177

Raport z badania nr 465/2016

Stron:
Strona:
Załączniki:

2
1

Zleceniodawca:	Grupa Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji 24-100 Puławy, Góra Puławska, ul Kozienicka 15		
(Nazwa i adres klienta)	Tel: (81) 880 60 60	Fax:	E-mail:
Badany materiał:	Woda do spożycia.		
Miejsce pobrania próbki	Wod. publ. Góra Puławska – sieć – ul. Ogrodowa 2A, kran w łazience.		
Oznakowanie badanego materiału:	465/2016		
Sposób pobierania próbki:	Próbka pobrana i dostarczona przez pracownika laboratorium MPWiK Puławy Norma PN-EN ISO 19458:2007 (A)		
Zakres zleconych badań:	Wskaźniki mikrobiologiczne: Escherichia coli, Bakterie grupy coli, Enterokoki.		
Metoda badań:	PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN-EN ISO 7899-2:2004.		
Inne uzgodnienia	Zlecenie nr 30/2016 z dn. 16.02.2016 r.	Cel badania próbki: – ocena sanitarna wody do spożycia, badanie dodatkowe po dezynfekcji.	

Data pobrania próbki:	03.10.2016	Data przyjęcia próbki do badania:	03.10.2016	Data wykonania badania:	03 – 05.10.2016
-----------------------	------------	-----------------------------------	------------	-------------------------	-----------------

Charakterystyka i stan próbki: Bez zastrzeżeń. Próbka wody bezbarwna, klarowna.

Uzupełnienia oraz ograniczenia metody badawczej: Nie było

<p>KIEROWNIK WYDZIAŁU LABORATORIUM</p> <p>Autoryzował</p> <p>2016-10-03</p> <p>Pieczątka, data i podpis</p>	<p>Potwierdzenie odbioru raportu z badań</p> <p>.....</p> <p>Data i podpis</p>
---	--

Uwagi:

- ▽ Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek
- ▽ Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium MPWiK raport z badań nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości łącznie ze wszystkimi załącznikami.
- ▽ Klient ma prawo złożenia reklamacji/skargi w terminie nie przekraczającym 2 tygodnie od daty odebrania z raportu z badań.



"Wodociągi
Puławskie" Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o.

ul. Skowieszyńska 51 24-100 Puławy

Wydział Laboratorium

ul. Komunalna 35, 24-100 Puławy

Tel.: 81 458 68 77, fax.: 81 458 68 81



AB 1177

Raport z badania nr 465/2016

Stron:

2

Strona:

2

Załączniki:

W oparciu o przeprowadzone badania ustalono następujące zawartości badanych cech:

Próbka nr 465/2016

L.p.	OZNACZANY PARAMETR	JEDNOSTKA MIARY	WYNIK BADANIA	NAJWYŻSZA DOPUSZCZALNA WARTOŚĆ (LUB PRZEDZIAŁ) dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Rozp. Min. Zdr. z dnia 13 listopada 2015 r.	IDENTYFIKACJA ZASTOSOWANEJ METODY BADAWCZEJ
WSKAŹNIKI MIKROBIOLOGICZNE					
1.	Escherichia coli	A jtk/100ml	0	0	PN-EN ISO 9308-1:2014-12
2.	Bakterie grupy coli	A jtk/100ml	0	0	PN-EN ISO 9308-1:2014-12
3.	Enterokoki	A jtk/100ml	0	0	PN-EN ISO 7899-2:2004

A – metoda akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji (Nr AB 1177)

Sporządził: **KIEROWNIK WYDZIAŁU
LABORATORIUM**

Podpis: mgr Edyta Martyniuk

Data: 2016 -10- 03

Sprawdził: **STARSZY LABORANT**

Podpis: mgr inż. Beata Matlakowska

Data: 2016 -10- 03

Autoryzował: **KIEROWNIK WYDZIAŁU
LABORATORIUM**

Podpis: mgr Edyta Martyniuk

Data: 2016 -10- 03